

airgle

ที่สุดของนวัตกรรมการฟอกอากาศ
และฆ่าเชื้อโรคแบบพกพา



เครื่องฟอกอากาศส่วนบุคคลและภายในรถยนต์
Personal and Car Air Purifier

เครื่องฟอกอากาศส่วนบุคคลและภายในรถยนต์ Airgle AG25

เครื่องฟอกอากาศส่วนบุคคล Airgle (AG25) ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับการใช้งานทั้งในรถยนต์และที่ทำงาน ทำให้เครื่องฟอกอากาศนี้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ และประกอบไปด้วย cHEPA ถ่านกัมมันต์ และเทคโนโลยี การกรองอากาศแบบ PCO ที่กำจัดมลพิษทางอากาศ เช่น อนุภาคฝุ่นละออง กลิ่นไม่พึงประสงค์ คิวบิกเมตร แบคทีเรีย ไวรัส สารก่อภูมิแพ้ และสารระเหยอันตราย (VOCs)






Airgle AG25 Personal and Car Air Purifier

The Airgle AG25 air purifier is conveniently built for dual operation in both car and office environments, making it a great pick for you. It is equipped with cHEPA, activated carbon and PCO filtration technologies that remove airborne pollutants, such as dust particles, odors, second-hand smoke, bacteria, viruses, allergens and VOCs.

เทคโนโลยีการกรองอากาศ Patented Filtration Technology

ส่วนประกอบโฟโตคะตะลิสต์ UV ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรใช้กระบวนการโฟโตคะตะลิสต์ (photocatalysis) เพื่อกำจัดแบคทีเรียและก๊าซพิษได้ถึง 99.95%

Patented photocatalyst UV component uses PCO photocatalysis to remove 99.95% of bacteria and harmful gases.



1 โมดูล Titanium Pro UV

Titanium Pro UV Module

สามารถกำจัดแบคทีเรียและ TVOC ด้วยโมดูล Titanium Pro ที่ได้รับสิทธิบัตรว่าสามารถฆ่าแบคทีเรียและไวรัสได้ถึง 99.95% ด้วยเทคโนโลยี PCO

Removes bacteria and TVOC. Our patented Titanium Pro Module kills up to 99.95% of bacteria and viruses with PCO technology.



US Patent No: US 8,557,188 B2

2 แผ่นกรอง cHEPA

cHEPA H14 Grade Filter

กรองสารปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 99.999% อนุภาคเล็กถึง 0.003 ไมครอน สามารถกำจัดแบคทีเรีย ไวรัส ฝุ่น ครัน รังแค สัตว์เลี้ยง เชื้อราและมลพิษทางอากาศอื่น ๆ

Filters solid contaminants. It has an efficiency of 99.999% for 0.003 micron particles, can remove bacteria, viruses, dust, smoke, pet dander, mold spores and other airborne pollutants.



3 แผ่นกรองแก๊สและกลิ่นไม่พึงประสงค์

Gas & Odor Filter

ไม่เพียงแต่ดูดซับควัน กลิ่นไม่พึงประสงค์ และสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย แต่ยังสามารถขจัดมลพิษจากการปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารได้ด้วย เช่น ฟอร์มัลดีไฮด์และเบนซีน

Absorb smoke, odors and other volatile organic compounds, efficiently degrade interior renovation pollution, such as formaldehyde and benzene.



คุณสมบัติของสินค้า Product Features



ทำงานโดยอาศัยการกรองและเทคโนโลยีโฟโตคะตะไลซิสเพื่อปกป้องคุณจากการแพร่เชื้อของไวรัส และใช้หิวัดใหญ่ต่าง ๆ

Operates with both filtration and photocatalysis technology to protect you from indoor flu virus transmission.




AG25แต่ละตัว ประกอบไปด้วยปลั๊กที่เข้ากับที่จุดบุหรี่ 12 โวลต์ ซึ่งเหมาะสำหรับรถยนต์ทุกประเภท
AG25 is included with 12V cigarette lighter plug which is ideal for different types of car.



Airgle AG25 เป็นอุปกรณ์ที่รองรับไฟ 2 ระบบซึ่งสามารถใช้กับไฟ 100~240 โวลต์ AC ที่ทำงานได้ทุกที่ทั่วโลก

Airgle AG25 is a dual voltage device can accept 100~240V AC that works anywhere in the world.



การตั้งค่าควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ และการป้องกันเมื่อกระแสไฟมีความต่างศักย์ต่ำ
Auto temperature control setting and low voltage protection.

แผ่นกรองอากาศ AG25 Replacement Filters



Titanium Pro UV module CHEPA H14 grade filter Gas & Odor filter

อุปกรณ์ตกแต่ง Accessories



Strap kit

AC/DC power adaptor
12 V cigarette lighter power adaptor
(Length: 350cm)

เครื่องฟอกอากาศ Airgle AG 25 ประกอบไปด้วย cHEPA ถ่านกัมมันต์ และ เทคโนโลยี การกรองอากาศแบบ PCO ที่กำจัดมลพิษทางอากาศ และ Airgle AG25 มี ตัวบอกอายุการใช้งานของแผ่นกรองอากาศ ซึ่งแสดงระดับอายุการใช้งานของแผ่นกรอง ให้คุณเห็นอย่างชัดเจนตลอดเวลา และยังแจ้งเตือนคุณเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง อีกด้วย อายุการใช้งานของแผ่นกรองอยู่ที่ 1200 ชั่วโมง

The Airgle AG25 air purifier is equipped with cHEPA, activated carbon and PCO filtration technologies that remove airborne pollutants. The AG25 also features smart filter life indicator which conveniently displays the filter life levels at all times, as well as alerts you when it's time to replace the filter. The life of the filter is 1200 hours.

ข้อมูลจำเพาะ Specification

อัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ (CADR) Clean Air Delivery Rate	15m ³ /h	ความเร็ว Speed	ต่ำและสูง Low and high
อัตราการกำจัดสารระเหยอันตราย TVOC removal rate	>99%	ความต้องการกระแสไฟฟ้า Power requirement	DC13.5V , 8W
อัตราการกำจัดสารฟอร์มัลดีไฮด์ Formaldehyde removal rate	>99%	เสียงรบกวน Noise	42 - 55dB(A)
อัตราการกำจัดแบคทีเรีย Bacteria removal rate	>99%	ขนาด (มม.) Dimension (mm)	241(W) x 241(D) x 70(H)

ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาจากประเทศสหรัฐอเมริกา (US FDA) และสถาบันที่เชี่ยวชาญในการรับรองต่างๆ
Certified by US FDA and professional certification institutions



Customer Services Hotline: 02 147 1488

www.airglethailand.com

airgle